

EVOGuard®C2 Industrieel vizier

EVOGuard®C2 Industrieel vizier / ADA250-060-000



BESCHRIJVING

EVOGuard®C hoogwaardige industriële vizieren bieden uitgebreide gezichtsbedekking zonder de bewegingsvrijheid te beperken. Het vizier van optische klasse 1 biedt UV-bescherming en een panoramisch zicht met minimale vervorming.

Het C2 vizier is volledig compatibel met EVOGuard® wenkbrauwbeschermingssystemen en *EVO® helmmodellen, biedt tot AT geclassificeerde impactbescherming en is ook geschikt voor gebruik met het Force®8 halfgelaatsmasker en P3 filters.

*Exclusief EVO®6100 en EVO® VISTA® reeksen.

OPTIES

EVOGuard®C2 Industrieel vizier (ADA250-060-000)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 166 • EN 170 • ANSI Z87. 1



SPECIFICATIES



RADIATION PROTECTION BREAKDOWN filtering effect
Scale Number
2C



LIGHT TRANSMISSION BREAKDOWN Lens Shade number
1,2



Manufacturer's Trademark
JSP Dolk



High Energy Impact resists a 6 mm, 0.86g ball @ 190 m/s
Maximum protection for face shields
A - Wanneer gemonteerd op EVO® Helm



The letter T, immediately after the mechanical strength symbol, authorises use for high speed particles at extreme temperatures. (-5°C and +55°C) Optional
T



Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets (optional)
9



Resistance to fogging (optional)
N



BSI Kitemark
Ja



Product Weight
185g



Kit
Geleverd met: EVO® 2,3,5,DS, Lite, Skyworker™ armen. EVO8/EVOLite Badgehouder Armen. EVOGuard® beschermkapbevestigingssysteem



Optical Class (1 – Class 1 – High quality for regular use. 2 – Class 2 – Medium quality for occasional use. 3 – Class 3 – Low quality for exceptional use)
1



Medium Energy Impact resists a 6 mm, 0.86g ball @ 120 m/s Maximum protection for goggles.
B - Bij montage op EVOGuard® wenkbrauwbescherming



Protection from Liquid Splash
3



Resistance to Surface Damage by Fine Particles (optional)
K



Visor Length
18,5 cm

Material
Polycarbonaat Schild



Recyclable
Ja

KENMERKEN



Compatibiliteit

EVOGuard® vizieren maximaliseren de compatibiliteit met JSP halfgelaatsmaskers, wegwerpbare ademhalingsmaskers, brillen op sterkte en de Sonis® op de helm gemonteerde oorbeschermers.



Visie

Het vizier van optische klasse 1 biedt een panoramisch zicht met minimale vervorming, ideaal om de hele dag comfortabel te dragen.



Impact

Breed assortiment hoogwaardige vizieren die tot A-klasse schokbestendigheid bieden wanneer ze op een veiligheidshelm zijn gemonteerd en bescherming tegen gemiddelde energie-impact met de EVOGuard® wenkbrauwbeschermer.



Dekking

EVOGuard®-vizieren bieden uitgebreide gezichtsbedekking zonder de bewegingsvrijheid te beperken. EVOGuard® MAX-vizieren bieden een verbeterde bedekking met een geïntegreerde kinbeschermer.



UV-bescherming

Het vizier filtert schadelijke UV-straling om de ogen te beschermen en biedt tegelijkertijd een hoge lichttransmissie en verbeterde kleurherkenning.



Integratie van helm en beschermkap

Compatibel met EVO® helmmodellen en EVOGuard® wenkbrauwbeschermingssysteem. Vizier geleverd met dubbele systeemclips voor bevestiging aan een helm of wenkbrauwbeschermer.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 23 Feb 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.





www.youtube.com/watch?v=_VnTgBRRT9E

DOWNLOADS

[Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

[doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 23 Feb 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

